山留め式擁壁「親杭パネル壁」設計システム

# GEO-OP2007

## 導入の手引き

平成26年11月

### 目 次

1.	プログラムのインストール方法	2
2.	ワイブキードライバーのインストール方法	6
3.	キーの導入方法	10
4.	プログラムのアンインストール方法	11
5.	ワイブキードライバーのアンインストール方法	13

#### 1. プログラムのインストール方法

- (1) セットアッププログラムを起動してください。
  - ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合, Setup0P2007. EXE を実行 して下さい。



(2) 「次へ」で進んでください。



(3)	通常はそのまま「次へ」 で進んでください。
	😼 GEO-OP2007 セットアップ 📃 📼 💌
	インストール先の指定 GEO-OP2007のインストール先を指定してください。
	GEO-OP2007 をインストールするフォルダを指定して、「次へ」をクリックしてくださ い。
	続けるには「次へ」をクリックしてください。別のフォルダーを選択するには「参照」をクリックして ください。
	C:¥Program Files (x86)¥GEO-OP2007 参照(R)
	このプログラムは最低 4.5 MB のディスク空き領域を必要とします。
	< 戻る(1) 次へ(1) > キャンセル

(4) 通常はそのまま「次へ」で進んでください。

引 GEO-OP2007 セットアップ	
<b>プログラムグループの指定</b> プログラムアイコンを作成する場所を指定してください。	
セットアップはスタートメニューにプログラムのショートカットを作成しま	す。
続けるには「次へ」をクリックしてください。違うディレクトリを選択するには「参照 ください。	しをクリックして
GEO-OP2007	参照(R)
< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル

(5) デスクトップ上にプログラムのショートカットアイコンを作成する場合, チェックを入れ てください。「次へ」で進んでください。



(6) 「インストール」をクリックするとインストールが開始されます。

🕞 GEO-OP2007 セットアップ	
<b>インストール準備完了</b> ご使用のコンピュータへ GEO-OP2007 をインストールする準備ができました。	
インストールを続行するには「インストール」を、設定の確認や変更を行うには クしてください。	「戻る」をクリッ
インストール先: C:¥Program Files (x86)¥GEO-OP2007	*
プログラムグループ: GEO-OP2007	
追加タスクー覧: アイコンを追加する: デスクトップ上にアイコンを作成する(D)	
٨	
< 戻る(1) インストール(1)	キャンセル



(8) 本プログラムを初めて使用する場合は、
 2. ワイブキードライバーのインストール方法より、
 ワイブキードライバーのインストールを行ってください。

#### 2. ワイブキードライバーのインストール方法

本システムを起動するためにはプロテクト「キー」を導入・再生する必要があります。 プロテクトされたプログラムが動作するためには、0S 環境に合ったワイブキードライバーを 最初にインストールしておく必要があります。これらのドライバーが正しくインストールされ ていないとプログラムは正常に動作しません。またインストールする際、**ワイブキーを抜いた** 状態で行ってください。

- 専用のインストーラーWkRuntime.exe について WkRuntime.exeは、ワイブキードライバーをインストールするプログラムです。 このWkRuntime.exeは、Windows XP/Vista/7/8 全て共通に使用でき、OS に対応したワイブ キードライバーをインストールします。
  - ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合、WkRuntime.exeを右クリックし、「管理者として実行」してください。



(2) 「次へ」で進んでください。

切りついまー セットアップ。	
	74ブキー ソフトウェア セットアップブログラム ヘ ようこそ! この プログラムはワイブキー ソフトウェアをコンピューターにインストールします。
	このセットアップツロケラムを実行する前に、すべてのウィントやスプロケラム( ヨントロールハなルを含め)を終了することをお勧めします。
	セットアップを終了させる場合はキャッセルをクリックし、すべてのプロクラムを終了して 下さい。 セットアッププロクラムを統行する場合は、次へをクリックして下さい。
	<u> ለትትንቄን</u> 6.11
	(、 キャッセル

(3) 言語は日本語のままで「次へ」で進んでください。

🛃 ワイブキー セットアッフ°		
	言語を選択して下さい。 ✓ English ○ Chinese (Simplified) ○ French ○ German ○ Italian ↓ Hungarian ✓ 日本語 ○ Portuguese ○ Spanish	
	戻る ()	欠へ キャンセル

(4) 設定を変更せず「次へ」で進んでください。

⁄월 ワイブキー セットアッフ°	
and the second second	インストールするワイフドキーコンホペーネント
	✓ 32 L*5F WRNet/WRLAN \$5F7-5 7-8*
	Install as NT service with autostart
C. J	✓ W4LAN/WKNet ネットワーク モニター (32 ビット)
	イソストールするコンホ~ネントを選択したら、「次へ」をクリックして下さい。
	展る 次へ キャッセル

(5) 「次へ」で進んでください。

4 547* <del>1</del> - 291797°	
	「次へ」をクリックすると次の作業が行われます。 オペ <sup>1</sup> レーティンク <sup>*</sup> ジステム: Windows 7 ソースパワ:
	1747 キャンファイル 747*キー COM コントロール WIBU-SYSTEMS (Win64/x64 variant) Shell Extension 747*キー ネットワーク サールトー 747*キー ツール 原る 次へ キャンセル

(6) ファイルがインストールされます。「次へ」で進んでください。

몇 ワイブキー セットアッフ°		• ×
	「次へ」をウリックすると次の作業が行われます。	
	次のコンホ~ネントがインストールされます。: フイフ <sup>*</sup> キードライパ~ファイル ツイフ <sup>*</sup> キードライパ~ファイル WBU-SYSTEMS (Wn64/x64 variant)Shell Extension ワイフ <sup>*</sup> キーネットワーク サーパ~ ワイフ <sup>*</sup> キー ツール ファイルをモン~しています …完了。 言語モジュールを検証しています …完了。 ファイルをセイストールしています …完了。 フッイルをたえたールしています …完了。 アンインストール情報を保存しています …完了。 ジュートカットを作成しています …完了。 設定を移動しています …完了。	
	展る (	キャンセル

(7) 「終了」をクリック後,「OK」をクリックしインストールを終了してください。



Setup	×
● ワイブキードライバーのインストールに成功しました。	
OK	

 (8) インストール終了時に「WibuKey Enduser Help」が起動されます。右上の×をクリックし て閉じてください。

😵 WibuKey	Enduser Hel	р					- • •
1000 非表示	(中 戻る	↓ 進む	й *-2		<b>₫-</b> オブション( <u>0</u> )		
目次(©) : ② Cop	キーワード(N) pyright	村 • •	SYSTEMS	Navigation: » WibuKey	No topics above / User He	e this level≪ Ip	Contents Menu
	อนKey Runtim at is a WibuE ฉ	ne-Kit Box?	Welcor	me to the Wi	buKey Use	r Help	<u>^</u>
<ul> <li></li></ul>	ouKey Remot ouKey The Co WibuKey Ne	e Prog ontrol F etwork				<u>Runtime-Kit</u> WibuBoxes	
⊞ 🧰 The	WibuKey Ne	etwork				WibuKey Control Pane	1
				1 Bar	-	WibuKey Server	
						WibuKey Network Mon	<u>iitor</u>
						FAQ	
						Version	
•		4					Ţ

#### 3. キーの導入方法

コピー防止用プロテクトの「キー」をUSB キーにて管理します。

USB キーの使用方法

プログラム起動前に USB キーを USB ポートに装着します。USB ハブにも装着可能です。 USB 装着後,プログラムを起動してください。

(2) USB キーを装着していない場合 以下のダイアログボックスが表示されます。キーを確認の上、再試行をしてください。

GEO-OP2007.exe: Start Error	×
② このアプリケーションはCodeMeter(WIBU-KEY)によって保護されて います。	
再試行(R) キャンセル	]

システム運用中キーチェックを行っております。キーが抜かれた状態の場合、キーチェックエ ラーのダイアログボックスが表示されます。

#### 4. プログラムのアンインストール方法

- (1) スタートメニューの「コントロールパネル」を開きます。
- (2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示方法として「カテゴリ」を選 択すると下記の表示となります。



(3) 「GEO-OP2007 バージョン …」をダブルクリックします。

				プログラムと	機能の検索	٩
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	) ツール(T) ヘルプ(H)					
コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラ	ムを選択して [アンインストール]、[婆	『更]、または [修復	1 をクリックしま	इन्.	
<ul> <li>Windows の機能の有効化また は無効化</li> </ul>	整理 ▼ アンインストール 間目 ▼ 👔					• (?)
	名前	発行元	インストー	サイズ	バージョン	*
	😫 ng man Bannan an	Type and the first the	45,454	2004	1.12	
	\$500-0004.w/v;0-0-0-0.1304	- <b>1973</b> - 1972 - 19	Provide al	1,000	11.14	
	Electronic and the second	The second s	and shares	E STR	Letter 1	E
	Construction and a second second	CONTRACTOR OF A	and the second	1000		
	The second strength of the second sec	- Carlos - Aller - Corr	and the second	144,778		
_	Conservation and a second second	Second Contraction of	100,000	8.552	1912	_
	■ GEO-OP2007 ハージョン 1.01.00	一般財団法人 土木研究センター	2014/11/10	8.81 MB	1.01.00	
	CARLON AND A REPORT OF	REPORT OF A DESCRIPTION	May 1997	1244	111	_
	These parts in the second	- Sector All Sectors	and share	<b>1</b>	la se la	
	and the second	Addie 20 Beckel 10	distance of the		1.54	
	Contraction Contraction		140, C.44			
	The second		100 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10			
	Standards a superior part of	Supplicyle Social 2	and here the	- 1944 B		-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	一般財団法人 土木研究センター         製品/(ージョン: 1.01.00         サポートのリンク: http://www.pwrc.or.jp/program/           ヘルブのリンク: http://www.pwrc.or.j         更新情報: http://www.fkc.co.jp/geosoftware/					

(4) 「はい」をクリックするとアンインストールが開始されます
 GEO-OP2007 アンインストール
 GEO-OP2007 とその関連コンポーネントをすべて削除します。よろしいですか?
 はい(Y) いいえ(N)

(5) 「OK」をアンインストールを終了してください。



#### 5. ワイブキードライバーのアンインストール方法

- (1) スタートメニューの「コントロールパネル」を開きます。
- (2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示方法として「カテゴリ」を選 択すると下記の表示となります。



(3) 「WibuKey Setup(WibuKey Remove)」をダブルクリックします。

(→) =   = - + - + + + + + + + + + + + + + + + +	《ネル ▶ プログラム ▶ プログラムと機能		<ul> <li>✓ 4) プログラ</li> </ul>	 ムと機能の検索
ファイル(F) 編集(E) 表示(V	) ツール(T) ヘルプ(H)			
コントロール パネルホーム	プログラムのアンインストールまたは変更			
インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラ	ムを選択して [アンインストール	』、[変更]、または [修復] をクリック	っします。
Windows の機能の有効化また は無効化	整理 ▼ アンインストールと変更			8≡ ▼
	名前	発行元	インストー サイズ	バージョン
	<ul> <li>A sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-</li></ul>	nanas e e ser Secol de la secol	and the second sec	ni kanan Ni kanan
	[4] A. La property 1.		a generation of the	
	A THE REPORT OF A REPORT	THE REPORT OF A	N 498 Y 194	
			<b>* ••••</b>	
	WibuKey Setup (WibuKey Remove)	WIBU-SYSTEMS AG	2013/08/07	Version 6.11 of 2013
	Banda I. State	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	stranges in the State of the second second			
	STATES AND A STATES AND A STATES	<u>.</u>		
	allowing the same second on August			and the second second
	and the second of all the second			
	along a second provide the second second			10000
	Second Contractor Contractor Second	2007 - C		NAMES AND A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION
		III		
	WIBU-SYSTEMS AG 製品パージョン: Version 6 ヘルプのリンク: http://www	.11 of 2013 サボートのリンク my wibu com  更好情報	: http://www.wibu.com	
		文利旧和	a hept// minimuteom	

(4) 「次へ」 でアンインストールが開始されます。

🛃 ワイブキー セットアップ(アンインストール)	
	アンインストール作業を開始する前に、ワイフ <sup>*</sup> キートライル <sup>ヘ</sup> を使用している全ての フロクラムとコントロールハ <sup>®</sup> れを終了することをお勧めします。 コンピ <sup>®</sup> ユータからワイフ <sup>*</sup> キーソフトウェアを削除する場合は、「次へ」をクリックして 下さい。
	(************************************

(5)「完了」でアンインストールを終了してください。

547* \$- セットアップ (アンインストール)	
	アンインストール作業を開始する前に、ワイブキートライルーを使用している全ての フロシラムとコントロールハウルを終了することをお勧めします。 コンドウェータからワイブキーソフトウェアを削除する場合は、「次へ」をクリックして 下さい。 ファイルをアンインストール中完了。 Not all files/folders could be removed. アイコンをアンインストール中完了。 レウストリエンドリをアンインストール中完了。 フォルタでをアンインストール中完了。
	ディングレン キャンセル キャンセル (1997) キャンセル (1997) (19977) (1997) (19977) (1997) (19977) (1997) (197