導入の手引き

平成31年03月

目 次

1.	プログラムのインストール方法	2
2.	ワイブキードライバーのインストール方法	6
3.	キーの導入方法	10
4.	プログラムのアンインストール方法	11
5.	ワイブキードライバーのアンインストール方法	13

1. プログラムのインストール方法

以下は GEO-W2013 の例ですが、GEO-D2013、GEO-E2013 についても同様です。

- (1) セットアッププログラムを起動してください。
 - ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合, SetupW2013. EXE を右クリックし「管理者として実行」して下さい。
 (CE0 D2012 の提合 SetupD2012 EVE CE0 E2012 の提合 SetupE2012 EVE)





(2) 「次へ」で進んでください。

👸 ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システムセットアップ — 🗆 🗙	
	ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強感土設 計システム セットアップウィザードの開始 このブログラムはご使用のコンピューターへ ジオテキスタイル補強土 壁・急勾配補強感土設計システム バージョン 1.03.00 をインスト ールします。 続行する前に他のアプリケーションをすべて終了してください。 続行するには「次へ」、セットアップを終了するには「キャンセル」をク リックしてください。
	次へ(M) > キャンセル

(3) 使用許諾契約書の同意する必要があります。「同意する」を選択し「次へ」 で進んでくだ さい。

👸 ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強	盛土設計システム セットアップ	- 🗆	×
使用許諾契約書の同意 続行する前に以下の重要な情報をお	読みください。	M	ß
以下の使用許諾契約書をお読みくだ する必要があります。	さい。インストールを続行するには	にの契約書に同意	
ソフトウェア使用許諾契約書		^	
1. 適用範囲			
本ソフトウェア使用許諾契約書は、	次の製品の使用について適用	9 S	
1)ジオテキスタイル盛土排水・ 補強	魚盛土設計システム(GEO-D201	.3)	
2)ジオテキスタイル緩勾配補強盛出	L設計システム(GEO-E2013)		
3)ジオテキスタイル補強土壁・急勾]配補強盛土設計システム(GEC	D-W2013)	
2 中 类		¥	
● 同意する(A)			
○ 同意しない(D)			
	< 戻る(B) 次へ(N) :	> キャンセル	

(4) 通常はそのまま「次へ」 で進んでください。

🖁 ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システムセットアップ — 🗆 🗙
インストール先の指定 ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システムのインストール先を指定 してください。
ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システム をインストールするフォルダを指定して、「次へ」をクリックしてください。
続けるには「次へ」をクリックしてください。別のフォルダーを選択するには「参照」をクリックして ください。
C:¥Program Files (x86)¥GEO-W2013 参照(R)
このプログラムは最低 10.0 MB のディスク空き領域を必要とします。
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

注意1) 各プログラムの使用説明書は、指定したインストール先に「Manual」フォルダ を作成し、自動的に保存されます。



(5)	通常はそのまま「次へ」で進んでください。
	プログラムグループの指定 プログラムアイコンを作成する場所を指定してください。
	セットアップはスタートメニューにプログラムのショートカットを作成します。
	続けるには「次へ」をクリックしてくたさい。違うティレクドリを選択するには「参照」をクリックして ください。 GEO-W2013
	< 戻る(8) 次へ(1) > キャンセル

(6) デスクトップ上にショートカット用のアイコンを作成する場合はチェックし、「次へ」 で 進んでください。

🔞 ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システムセットアップ – 🗆 🗙
追加タスクの選択 実行する追加タスクを選択してください。
ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システム インストール時に実行する追 加タスクを選択して、「次へ」をクリックしてください。
アイコンを追加する:
「デスクトップ上にアイコンを作成する(D)
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

(7)	「インストール」をクリックすると、インストールが開始されます。
	🔞 ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システム セットアップ – 🗆 🗙
	インストール準備完了 ご使用のコンピュータへ ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システム をインストールする準備ができました。
	インストールを続行するには「インストール」を、設定の確認や変更を行うには「戻る」をクリッ クしてください。
	インストール先: C:¥Program Files (x86)¥GEO-W2013
	プログラムグループ: GEO-W2013
	追加タスクー覧: アイコンを追加する: デスクトップ上にアイコンを作成する(D)
	v
	< 戻る(B) インストール(D) キャンセル

注意1) 使用中のコンピューターの環境によっては、セットアップが必要なプログラム をインターネット上からダウンロードする場合があります。ネットワークの環 境にもよりますが、インストールには数分かかります。

インストール完了後、再度セットアップを起動してください。

(8) 「完了」でインストールを終了してください。

15 シオナキスタイル補強工業・急勾能補強盤工設計システムセットアップ ― 🗌 🛛 🔧		
	ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設 計システム セットアップウィザードの完了 ご使用のコンピューターに ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補 強盛土設計システム がセットアップされました。アプリケーションを 実行するにはインストールされたアイコンを選択してください。 セットアップを終了するには「完了」をクリックしてください。	
	完了的	

(9) 本プログラムを初めて使用する場合は、
 2. ワイブキードライバーのインストール方法より、
 ワイブキードライバーのインストールを行ってください。

2. ワイブキードライバーのインストール方法

本システムを起動するためにはプロテクト「キー」を導入・再生する必要があります。 プロテクトされたプログラムが動作するためには、0S 環境に合ったワイブキードライバーを 最初にインストールしておく必要があります。これらのドライバーが正しくインストールされ ていないとプログラムは正常に動作しません。またインストールする際、**ワイブキーを抜いた** 状態で行ってください。

- 専用のインストーラーWkRuntime.exeについて WkRuntime.exeは、ワイブキードライバーをインストールするプログラムです。 このWkRuntime.exeは、Windows XP/Vista/7/8 全て共通に使用でき、OS に対応したワイブ キードライバーをインストールします。
 - ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合、WkRuntime.exeを右クリックし、「管理者として実行」してください。



(2) 「次へ」で進んでください。

切りついまー セットアップ。	
	74ブキー ソフトウェア セットアップブログラム ヘ ようこそ! この プログラムはワイブキー ソフトウェアをコンピューターにインストールします。
	このセットアップツロケラムを実行する前に、すべてのウィントやスプロケラム(ヨントロールハなルを含め)を終了することをお勧めします。
	セットアップを終了させる場合はキャッセルをクリックし、すべてのプロクラムを終了して 下さい。 セットアッププロクラムを統行する場合は、次へをクリックして下さい。
	<u> ለትትን ነ</u> 6.11
	(、 オキソセル

(3) 言語は日本語のままで「次へ」で進んでください。

🛃 ワイブキー セットアッフ°		- • ×
	言語を選択して下さい。 ✓ English ○ Chinese (Simplified) ○ French ○ German ○ Italian ○ Hungarian ✓ 日本語 ○ Portuguese ○ Spanish	
	展る 次	(ヘ

(4) 設定を変更せず「次へ」で進んでください。

インストールするワイプ・キーコンホペーネント
S2 E'9F WANET/WILLAN 29F7-7 7-8-
Install as NT service with autostart
✓ WKLAN/WKNet ネットワーク モニター (32 ビット)
イソストールするコンホヘーネンドを選択したら、「次へ」をクリックして下さい。
戻る 次へ キャンセル

(5) 「次へ」で進んでください。

4 547* 1 - 291797°	
	「次へ」をクリックすると次の作業が行われます。 オペ ¹ レーティング ⁵ ジステム: Windows 7 ソースパワ:
	1747 キャンファイル 747*キー COM コントロール WIBU-SYSTEMS (Win64/x64 variant) Shell Extension 747*キー ネットワーク サールトー 747*キー ツール 原る 次へ キャンセル

(6) ファイルがインストールされます。「次へ」で進んでください。

∰ ワイブキー セットアッフ°		• 🗙
	「次へ」をウリックすると次の作業が行われます。	
	次のコンホ~ネントがインストールされます。: フイフ [*] キードライパ~ファイル ツイフ [*] キードライパ~ファイル WBU-SYSTEMS (Wn64/x64 variant)Shell Extension ワイフ [*] キーネットワーク サーパ~ ワイフ [*] キー ツール ファイルをモン~しています …完了。 言語モジュールを検証しています …完了。 ファイルをセイストールしています …完了。 フッイルをたっていたす …完了。 アンインストールにもまま …完了。 アンインストール情報を保存しています …完了。 設定を移動しています …完了。	
	展る (≢+งขย

(7) 「終了」をクリック語,「OK」をクリックしインストールを終了してください。

🛃 977°‡- 2yh7y7°	
	ワイブキーンフトウェア・セットアッフが完了しました。
	セットアップは最新の商品情報を記載したリートミーヘルフを起動することができま す。
C.J.	▼ は(1、Readme textを参照します。
A Company of the second	
	セットアップを完了させるには「終了」をクリックして下さい。
	練了

Setup	×
ਗ਼ਗ਼ੑੑਗ਼ੑੑੑੑਗ਼ੑੑੑੑੑਗ਼ੑੑੑੑੑੑਗ਼ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ	
ОК	

 (8) インストール終了時に「WibuKey Enduser Help」が起動されます。右上の×をクリックし て閉じてください。

ያ WibuKey Enduser Help		
1 1 1 1 1 1	 ・ ・ ・	
目次(©) キーワード(N) 枝▲→	WibuKey User Help	Contents Menu
 WibuKey Runtime-Kit What is a WibuBox? FAQ 	Welcome to the WibuKey User Help	*
 	<u>!</u>	<u>Runtime-Kit</u> WibuBoxes
		WibuKey Control Panel
		WibuKey Server
		WibuKey Network Monitor
		FAQ
		Version
4 III +		Ŧ

3. キーの導入方法

コピー防止用プロテクトの「キー」をUSB キーにて管理します。

- (1) USB キーの使用方法
 GEO-W2013, GEO-D2013, GEO-E2013 のプログラム起動前に USB キーを USB ポートに装着します。USB ハブにも装着可能です。
 USB 装着後, プログラムを起動してください。
- (2) USB キーを装着していない場合

	以下のダイアログボックスが表示されます。キーを確認の上、再試行をしてく	ださい
--	-------------------------------------	-----



システム運用中キーチェックを行っております。キーが抜かれた状態の場合、キーチェックエ ラーのダイアログボックスが表示されます。

WIBU-SY	STEMS Software Protection			×
8	One of the following Licenses is requ	ired.		
	WibuKey 2940:99 A suitable WibuB (17).	ox entry was n	ot found	
		再試行(<u>R</u>)	キャンセル	,

4. プログラムのアンインストール方法

- (1) スタートメニューの「コントロールパネル」を開きます。
- (2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示方法として「カテゴリ」を選 択すると下記の表示となります。



(3) 「GEO-W2013 バージョン…」をダブルクリックします。

~					X
🚱 🔵 🕫 🖕 コントロール パネル 🔸 プログラム 🦕 プログラムと機能 🗸 🗸 🗸 プログラムと機能の*			の検索	Q	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	ッツール(T) ヘルプ(H)				
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更				
インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して	[アンインストール]、[変更]、または [修復	[] をクリックします。		
Windows の機能の有効化また				2	~
は無効化	整理 ▼ アンインストール				0
	名前	発行元	インストー	サイズ	1(- ^
	Carlo Avenue		10.000		
	KORO (KIO)		0.04404		
	Exercised and a second se		Street Street		=
	King and the second sec		21.5,465.04		-
	STARS BARRIES		ALC: NOT THE OWNER		
	8 (800 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0		12.04030		
	KORO-KORONI		8.0.000		
	■GEO-W2013 バージョン 1.00.00	土木研究センター	2014/02/27	13.0 MB	1.0
	CON, Designed,	Artification of the	2002/06/20		
	Environmental and a second second		2012/06/06		
	C 400 Deductions		546-976, Th		
	The second second second second second second	investment and a sector way	10.000	10.00	14 A -
	(i) The help there are a 14 and	spectrum humbled	10000	122	8 N -
	Class Manufording, 1983	In American	0-00 May 10	1.000	1.1
	E stageted served serve served relating was a served.	10.401	200 C 100		ы,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
	土木研究センター 製品バージョン: 1.00.00 サ	ポートのリンク: http://www.pwrc.or.j	サイズ: 13.0 MB		
	ヘルプのリンク: http://www.pwrc.or.j	更新情報: http://www.pwrc.or.j			



(5) 「OK」でアンインストールを終了してください。



5. ワイブキードライバーのアンインストール方法

- (1) スタートメニューの「コントロールパネル」を開きます。
- (2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示方法として「カテゴリ」を選 択すると下記の表示となります。



(3) 「WibuKey Setup(WibuKey Remove)」をダブルクリックします。

(→) = = - + - + + + + + + + + + + + + + + + +	《ネル ▶ プログラム ▶ プログラムと機能		 ✓ 4) プログラ 	 ムと機能の検索
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)			
コントロール パネルホーム	プログラムのアンインストールまたは変更			
インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラ	ムを選択して [アンインストール	』、[変更]、または [修復] をクリック	っします。
Windows の機能の有効化また は無効化	整理 ▼ アンインストールと変更			8≡ ▼
	名前	発行元	インストー サイズ	バージョン
	 A sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-	nanas e e ser Secol de la secol	and the second sec	ni kanan Ni kanan
	[4] A. La property 1.		a generation of the	
	A THE REPORT OF A REPORT	THE REPORT OF A	N 498 Y 194	
			* ••••	
	WibuKey Setup (WibuKey Remove)	WIBU-SYSTEMS AG	2013/08/07	Version 6.11 of 2013
	Banda I. State	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	stranges in the State of the second second			
	STATES AND A STATES AND A STATES			
	allowing the same second on August			and the second second
	and the second of all the second			
	allowed as the second second second			10000
	Second Contractor Contractor Second	2007 - C		EXPERIMENT.
	WIBU-SYSTEMS AG 製品パージョン: Version 6 ヘルプのレンク: http://www	.11 of 2013 サボートのリンク my wibu com 再新情報	: http://www.wibu.com	
		文利旧和	a hept// minimuteom	

(4) 「次へ」 でアンインストールが開始されます。

🛃 ワイブキー セットアップ(アンインストール)	
	アンインストール作業を開始する前に、ワイフ [*] キートライハ〜を使用している全ての フロクラムとコントロールハペルを終了することをお勧めします。 コンビュータからワイフ [*] キーソフトウェアを削除する場合は、「次へ」をクリックして 下さい。
	(次ス) _ キャンセル

(5) 「完了」でアンインストールを終了してください。

547* \$- セットアップ (アンインストール)	
	アンインストール作業を開始する前に、ワイプキートライルーを使用している全ての プログラムとコントロールパネルを終了することをお勧めします。 コンドシュータからワイプキーソフトウェアを削除する場合は、「次へ」をクリックして 下さい。 7ァイルをアンインストール中完了。 Not all files/folders could be removed. アイコンをアンインストール中完了。 レシストリエントリをアンインストール中完了。 フォルタ でアンインストール中完了。
	ディングレン キャンセル キャンセル (1000)