擁壁の支持力計算プログラム

GEO-BC2017

導入の手引き

平成29年8月

PWRC 一般財団法人 土木研究センター

システム開発研究会

目 次

1.	プログラムのインストール方法	2
2.	ワイブキードライバーのインストール方法	6
3.	キーの導入方法	10
4.	プログラムのアンインストール方法	11
5.	ワイブキードライバーのアンインストール方法	13

<u>1. プログラムのインストール方法</u>

- (1) セットアッププログラムを起動してください。
 - ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合, SetupBC2017. EXE を右ク リックし「管理者として実行」して下さい。



(2) 「次へ」で進んでください。

📳 擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) セットアップ – 🗆 🗙					
	擁壁の支持力計算プログラム (GEO-BC2017) セットアップウィザードの開 始				
このプログラムはご使用のコンピューターへ 擁壁の支持力計算プ ログラム(GEO-BC2017) バージョン 1.00.00 をインストールしま す。					
	続行する前に他のアプリケーションをすべて終了してください。				
	続行するには「次へ」、セットアップを終了するには「キャンセル」をク リックしてください。				
	次へ <u>N)</u> > キャンセル				

(3)	通常はそのまま「次へ」 で進んでください。	
	15 M 至のていがれ 200 g (000 000 000 000 000 000 000 000 0	
	擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) をインストールするフォルダを指定 して、「次へ」をクリックしてください。	
続けるには「次へ」をクリックしてください。別のフォルダーを選択するには「参照」をクリックして ください。		
	C:¥Program Files (x86)¥GEO-BC2017 参照(R)	
	このプログラムは最低 29.0 MB のディスク空き領域を必要とします。	
	< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル	

(4) 通常はそのまま「次へ」で進んでください。

🕞 擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) セットアップ	—		×
プログラムグループの指定 プログラムアイコンを作成する場所を指定してください。		(
ゼットアップはスタートメニューにプログラムのショートカットを作成し	ます。		
続けるには「次へ」をクリックしてください。違うディレクトリを選択するには「参 ください。	◎照」をク	リックして	•
GEO-BC2017	参	照 <mark>(R)</mark>	
<戻る個) 次へ(11)>		キャンセ	216

(5) デスクトップ上にショートカット用のアイコンを作成する場合はチェックし,「次へ」 で 進んでください。



(6) 「インストール」をクリックすると、インストールが開始されます。

🐻 擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) セットアップ –		×
インストール準備完了 ご使用のコンピュータへ 擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) をインスト する準備ができました。	·-n (
インストールを続行するには「インストール」を、設定の確認や変更を行うには「戻 クしてください。	් යා වේ සංචාන	,
インストール先: C:¥Program Files (x86)¥GEO-BC2017	^	
プログラムグループ: GEO-BC2017		
追加タスクー覧: アイコンを追加する: デスクトップ上にアイコンを作成する(D)		
<	>	
< 戻る(1) インストール(1)	キャンヤ	211



(8) 本プログラムを初めて使用する場合は、
 2. ワイブキードライバーのインストール方法より、
 ワイブキードライバーのインストールを行ってください。

2. ワイブキードライバーのインストール方法

本システムを起動するためにはプロテクト「キー」を導入・再生する必要があります。 プロテクトされたプログラムが動作するためには、0S 環境に合ったワイブキードライバーを 最初にインストールしておく必要があります。これらのドライバーが正しくインストールされ ていないとプログラムは正常に動作しません。またインストールする際、**ワイブキーを抜いた** 状態で行ってください。

- 専用のインストーラーWkRuntime.exeについて WkRuntime.exeは、ワイブキードライバーをインストールするプログラムです。 このWkRuntime.exeは、Windows 7/8/10全て共通に使用でき、OSに対応したワイブキード ライバーをインストールします。
 - ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合、WkRuntime.exeを右クリックし、「管理者として実行」してください。



(2) 「次へ」で進んでください。

∰ 917*‡- セットアッフ°	
THE	ワイブギー ソフトウェア セットアップ [®] ブログラム へようこそ! この プログラムはワイプギー ソフトウェアをコンビ [®] ューターにインストールします。
	このセットアッフワロケラムを実行する前に、すべてのウィットウスワロケラム(コットロールハなルを含め)を終了することをお勧めします。
	セットアップを終了させる場合はキャンセルをクリックし、すべてのプログラムを終了して 下さい。 セットアッププログラムを統行する場合は、次へをクリックして下さい。
	<u>/ ⁽~) ነ</u> 532
	(()()()()()()()()()()()()()()()()()()(

(3) 言語は日本語のままで「次へ」で進んでください。

🛃 ワイブキー セットアップ		
	言語を選択して下さい。 Penglish Chinese (Simplified) French German Italian Hungarian Portuguese Spanish	
	展る 次へ	ร้างขา

(4) 設定を変更せず「次へ」で進んでください。

竭 ワイブキー セットアッフ°	
	インストールするワイプ・キーコンホペーネント ▼ 32ビット WkNet/WkLAN ネットワーク サールーー 「 Install as NT service with autostart
(F.J	✔ WKLAN/WKNet ネットワーク モニター (32 ビジト)
	インストールするコンホ~ネントを選択したら、「次へ」をクリックして下さい。
	戻る 次へ キャンセル

(5) 「次へ」で進んでください。



(6) ファイルがインストールされます。「次へ」で進んでください。



(7)「終了」をクリック後、「OK」をクリックしインストールを終了してください。





(8) インストール終了時に「WibuKey Enduser Help」が起動されます。右上の「×」をクリックして閉じてください。



3. キーの導入方法

コピー防止用プロテクトの「キー」をUSB キーにて管理します。

USB キーの使用方法

プログラム起動前に USB キーを USB ポートに装着します。USB ハブにも装着可能です。 USB 装着後,プログラムを起動してください。

(2) USB キーを装着していない場合 以下のダイアログボックスが表示されます。キーを確認の上,再試行をしてください。

GEO-BC2017.exe: Start Error	×
このアプリケーションはWIBU-KEYによって保護されています。	
再試行(R) キャンセル	

システム運用中キーチェックを行っております。キーが抜かれた状態の場合、キーチェックエ ラーのダイアログボックスが表示されます。

GEO-BC2017.exe: Start Error	×
このアプリケーションはWIBU-KEYによって保護されています。	
再試行(R) キャンセル	

<u>4. プログラムのアンインストール方法</u>

(1) スタートメニューを右クリックし、「コントロールパネル」を開きます。

 タスク マネージャー(T)		
コントロール パネル(P)		
エクスプローラー(E)		
検索(S)		
ファイル名を指定して実行(R)		
シャットダウンまたはサインアウト(U) >		
デスクトップ(D)		

(2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示方法として「カテゴリ」を選 択すると下記の表示となります。

1型 コントロール バネル	– 🗆 X
← → ✓ ↑ 🖾 > コントロール パネル >	▶ 0 コントロール パネルの検索
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)	
コンピューターの設定を調整します	表示方法: カテゴリ 🔻
システムとセキュリティ コンピューターの状態を確認 ファイル履歴でファイルのパックアップコピーを保存 パックアップと復元 (Windows 7) 問題の発見と解決	ユーザー アカウント ● アカウントの種類の変更 デスクトップのカスタマイズ テーマの変更
ネットワークとインターネット ネットワークの状態とタスクの表示 ホームグループと共有に関するオプションの選択	 画面の解像度の調整 時計、言語、および地域 言語の追加 入力方法の変更
ハードウェアとリウフト デバイスとプリンターの表示 デバイスの追加 共通で使うモビリティ設定の調整	日付、時刻、または数値の形式の変更 コンピューターの簡単操作 設定の提案の表示
プログラム プログラムのアンインストール	視見ティスフレイの最適化

(3) 「擁壁の支持力計算プログラム(GEO-GC2017) バージョン…」をダブルクリックします。

◎ プログラムと機能			— C	x í
← → ◇ ↑ 👩 > コントロール パネル → プログラム > プログラムと機能		✓ ひ プログラムと機能の	の検索	Q
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	ツール(T) ヘルプ(H)			
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更			
インストールされた更新プログラ』 表示	ブログラムをアンインストールするには、一覧からブログラムを選択して [アンインストール]、[変更]、または [修復] をクリックします。			
 Windows の機能の有効化ま 無効化 	たは 整理 ▼ アンインストール			• (?)
	 Control de la control de control de la control de la control de control de la control de la	発行元 1997年 1999年 1999年 - All Martin, Prop. 10 1999年 - All Martin, Prop. 10 19995 - All Martin, Prop. 10 19995 - All Martin, Prop. 1	1)2)	917 ^ 5
	■ 擁壁の支持力計算ブログラム(GEO-BC2017)パージョン 1.00.00	一般財団法人土木研究センター	2017/06/09	
	<	サポートのリンク: http://www.pwrc.or,jpサイン rjp 更新情報: http://www.fkc.co.jp/	ズ: 36.6 MB	>

- (4) 「はい」でアンインストールが開始されます。
 擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) アソイソストール
 ア 擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) とその関連コンポーネントをすべて削除します。よろしいですか?
- (5) 「OK」でアンインストールを終了してください。

擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) アンインストール	\times
● 擁壁の支持力計算プログラム(GEO-BC2017) はご使用のコンピューターから正常に削除されました。	
OK]

5. ワイブキードライバーのアンインストール方法

(1) スタートメニューを右クリックし、「コントロールパネル」を開きます。

 タスク マネージャー(T)
コントロール パネル(P)
エクスプローラー(E)
検索(S)
ファイル名を指定して実行(R)
シャットダウンまたはサインアウト(U) >
デスクトップ(D)

(2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示方法として「カテゴリ」を選 択すると下記の表示となります。

🕮 コントロール パネル	– 🗆 X
	 ▼ う ● コントロール パネルの検索
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)	
コンピューターの設定を調整します	表示方法: カテゴリ 🔻
	ユーザー アカウント ● アカウントの種類の変更 デスクトップのカスタマイズ テーマの変更
ネットワークとインターネット ネットワークの状態とタスクの表示 ホームグループと共有に関するオプションの選択	 画面の解像度の調整 時計、言語、および地域 言語の追加
ハードウェアとサウンド デバイスとプリンターの表示 デバイスの追加 共通で使うモビリティ設定の調整	入力方法の変更 日付、時刻、または数値の形式の変更 コンピューターの簡単操作 設定の提案の表示
プログラム プログラムのアンインストール	◆ 視覚ティスフレイの設適化

(3) 「WibuKey Setup(WibuKey Remove)」をダブルクリックします。

🧿 プログラムと機能			- 🗆	
← → ~ ↑	レパネル → プログラム → プログラムと機能	✓ ひ プログラムと機能の検索		P
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツ	ール(T) ヘルプ(H)			
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更			
インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して [アンインストール]、[変更]、	または [修復] をクリックします。		
Windows の機能の有効化または 無効化				
無別16	整理 ▼ アンインストールと変更			?
	名前 ^	発行元	インストールE	^
	🖗 Balanay - anaraha Mily	1 m		
	🕐 belanan di kara 12 kilondik dari	1 m	1 - 1 - 1 - 1	
	Z CARENDAL AND A COMPANY	Sec. 1	6 a 7 7 a	
	ng na ng	have the sector		
	Conditional Andrew William States (1975-198			
	114 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116	hand be and a	1.000	
	Sectors and	A REPORT OF A		
	📧 WibuKey Setup (WibuKey Remove)	WIBU-SYSTEMS AG	2016/09/13	
	and the second second			_
	Sina sa manaka			
	B. Same 1977 Contract States (ACM), 2027.			
	Without 1 (2017) The standard Mitchell (2017)	in	1004	- 11
	References and the second s	114	1000	
	Sectors (C.S. 1997) and the sector states to		- 	
	[1] A second distribution of the second sec second second sec			>
	- WIBU-SYSTEMS AG 製品パージョン: Version 6.32 of 2015-J サポートのリン ヘルプのリンク: http://www.wibu.com 更新情	/ク: http://www.wibu.com 報: <u>http://www.wibu.com</u>		

(4) 「次へ」 でアンインストールが開始されます。

🝓 ワイブキー セットアップ(アンインストール)	
	アンインストール作業を開始する前に、ワイブキードライバーを使用している全ての プログラムとコントロールバネルを終了することをお勧めします。 コンピュータからワイブキーソフトウェアを削除する場合は、「次へ」をクリックして 下さい。
	<u>(</u> 教文 キャンセル

(5) 「完了」でアンインストールを終了してください。

